



Prijslijst 2019

Ventilatorconvectoren, WTW units,
luchtverwarmers en
kleine koelmachines/warmtepompen





Almere, 1 februari 2019

Geachte relatie,

Voor u ligt weer onze nieuwe prijslijst. We merken dat we met onze 3 complete lijnen ventilatorconvectoren goed aan de eisen van de markt kunnen voldoen. Of het nu gaat om de Comfort Line units die geschikt zijn voor montage boven het plafond of onder de vloer, de Coadis Line cassette units of de omkaste en niet-omkaste Major Line units; telkens is er een goede oplossing voor een gekoeld en/of verwarmd watersysteem.

U treft in deze prijslijst ook de gegevens aan van Héliotherme luchtverwarmers en de Floway WTW/luchtbehandelingskasten. Tevens treft u een overzicht van onze mogelijkheden met de Ereba lucht/water warmtepomp/koelmachine voor buitenopstelling aan.

Uiteraard voldoen we aan de Europese richtlijnen, mede doordat onze ventilatorconvectoren standaard uitgerust zijn met moderne HEE energiezuinige motoren. De indoor luchtkwaliteit en het thermische en akoestische comfort staan bovenaan ieders verlanglijst. Wij bieden wat u zoekt voor uw project.

Deze prijslijst heeft, net als in vorige edities, een apart gedeelte voor losse aanzuigfilters. Met onze filters kunt u snel en eenvoudig de service naar uw klanten uitbreiden.

Helaas is het niet mogelijk om in deze prijslijst het complete aanbod van CIAT weer te geven. Naast ventilatorconvectoren en luchtverwarmers produceren wij ook warmtepompen, koelmachines, rooftops, lucht-behandelingskasten, warmtewisselaars, computerairconditioners, drycoolers en condensors, etc. Voor informatie over het gehele aanbod kunt u altijd contact met ons opnemen of op onze website www.ciat.nl kijken.

Wij hopen u te mogen adviseren en maken voor uw project graag een passende aanbieding met onze CIAT producten.

**Met vriendelijke groet,
Het CIAT verkoopteam**

- 1) Alle vermelde prijzen in EURO en geldig vanaf 1 januari 2019. Inclusief: verpakking, levering onafgeladen, franco in Nederland. Exclusief BTW, opstelling en montage.*
- 2) Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.*
- 3) Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco*
- 4) CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden.*



COADIS LINE 600

Cassette ventilatorconvector



COADIS LINE 600



- Aanzuig/uitblaas middels 180° of 360° FLEXIWAY rooster;
- Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling;
- Luchttoevoer met Coanda-effect voor een gegarandeerd comfort;
- Epure filtratie voor uitzonderlijke binnen luchtkwaliteit;
- Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar;
- Energiezuinige HEE motor.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		2-pijps
612	HEE	2160	2580	7401351	1.000,00
622	HEE	3470	3640	7401352	1.050,00
632	HEE	5130	4890	7401353	1.150,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		4-pijps
624	HEE	2610	3000	7401357	1.100,00
634	HEE	3800	3040	7401358	1.200,00

Maak altijd de keuze voor type 1-zijdig of 4-zijdig rooster

Omschrijving	Artikelnummer	
Aanzuig/Uitblaasrooster 180° met Epure filter 600 3-zijdig uitbl.	7510141	Incl.
Aanzuig/Uitblaasrooster 360° met Epure filter 600 4-zijdig uitbl.	7510137	Incl.

Mogelijke opties per unit

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
Kit voor verhoogde uitvoering ¹⁾	7301625	110,00
4-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	7301641	125,00
2-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	7301640	105,00
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	2 x 7301641	250,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	2 x 7301640	210,00
Condenspomp ¹⁾	7498012	200,00
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps)/ 7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	10,00

Alle units zijn standaard voorzien van een **Epure** luchtfilter. Deze **Epure** filters dienen periodiek vervangen te worden. Prijzen voor filters op aanvraag.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open /dicht). Andere regelingen op aanvraag.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 40°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental. Er zijn ook varianten leverbaar 2- pijps met elektrische verwarming. CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com

CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco



COADIS LINE 900

Cassette ventilatorconvector



COADIS LINE 900



- Aanzuig/uitblaas middels 360° FLEXIWAY rooster;
- Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling;
- Luchttoevoer met Coanda-effect -> gegarandeerd comfort;
- Epure filtratie voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
- Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar;
- Energiezuinige HEE motor.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		2-pijps
922	HEE	6130	6470	7344015	1.575,00
932	HEE	7670	7450	7344016	1.950,00
932SP	HEE	8950	7940	7351393	2.100,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		4-pijps
924	HEE	5060	3140	7344017	1.675,00
934	HEE	7670	4450	7344018	2.100,00
934SP	HEE	8950	4860	7351394	2.250,00

Rooster 4-zijdig

Omschrijving	Artikelnummer	
Aanzuig/Uitblaasrooster 360° met Epure filter	7510119	Incl.

Mogelijke opties per unit

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
4-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	0161	150,00
2-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	0160	120,00
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	1 x 7301641 + 1 x 0161	275,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	1 x 7301640 + 1 x 0160	225,00
Condenspomp	7320028	Incl.
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps)/7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	10,00

Alle units zijn standaard voorzien van een **Epure** luchtfilter. Deze **Epure** filters dienen periodiek vervangen te worden. Prijzen voor filters op aanvraag.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open / dicht). Andere regelingen op aanvraag.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.

Er zijn ook varianten leverbaar 2-pijps met elektrische verwarming. CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com

CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 - 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 - 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco



COMFORT LINE

Voor montage boven plafond



Model Y

COMFORT LINE



- Comfort unit voor flexibele installatie;
- Modulaire luchttoevoer configuraties, dankzij onze uitgebreide mogelijkheden;
- Bijzonder laag geluidsniveau;
- Optioneel Epure filter voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
- Energiezuinige HEE motor.
- Uitgevoerd met flensrand op uitblaaskader;
- Zeer gemakkelijk in onderhoud.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps) met G3 filter

Type unit	Koelen	Verwarmen	2-pijps (model I)	
Comfort Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs
02B HEE	2500	3000	CFL02BGIBG	625,00
12B HEE	1760	2450	CFL12BGIBG	670,00
12D HEE	2270	2770	CFL12DGIBG	695,00
12E HEE	2750	3020	CFL12EGIBG	710,00
22C HEE	3390	4390	CFL22CGIBG	740,00
22D HEE	3930	4720	CFL22DGIBG	755,00
22E HEE	4280	4880	CFL22EGIBG	775,00
32C HEE	5230	7200	CFL32CGIBG	835,00
32D HEE	5850	7760	CFL32DGIBG	860,00
32E HEE	6110	7810	CFL32EGIBG	870,00
42C HEE	6020	7380	CFL42CGIBG	890,00
42D HEE	6970	7880	CFL42DGIBG	920,00
42E HEE	7430	8060	CFL42EGIBG	955,00
52C HEE	8160	9630	CFL52CGIBG	1.015,00
52D HEE	8760	10270	CFL52DGIBG	1.075,00
52E HEE	10140	10900	CFL52EGIBG	1.110,00
62B HEE	11990	14370	CFL62BGIBG	1.530,00
62D HEE	14800	16430	CFL62DGIBG	1.665,00
62E HEE	17200	18090	CFL62EGIBG	1.765,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps) met G3 filter

Type	Koelen	Verwarmen	4-pijps (model I)	
Comfort Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs
04B HEE	2450	2990	CFL04BGIBG	650,00
14B HEE	1760	2620	CFL14BGIBG	715,00
14D HEE	2330	3770	CFL14DGIBG	740,00
24C HEE	3390	3150	CFL24CGIBG	780,00
24D HEE	4040	4340	CFL24DGIBG	800,00
34C HEE	5230	5070	CFL34CGIBG	875,00
34D HEE	6020	6880	CFL34DGIBG	910,00
44C HEE	6020	5530	CFL44CGIBG	950,00
44D HEE	6680	6190	CFL44DGIBG	980,00
54C HEE	7110	5500	CFL54CGIBG	1.065,00
54D HEE	9050	7360	CFL54DGIBG	1.120,00
64B HEE	11990	17920	CFL64BGIBG	1.720,00
64D HEE	15180	17890	CFL64DGIBG	1.800,00



Mogelijke opties per unit							
	Maat 0	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6
Meerprijs uitvoering met plenum met Ø 200 mm uitblaas stoetsen (voor model Y)	30,00	7344898 40,00	7344888 50,00	7344889 60,00	7344910 65,00	7344911 75,00	7380251 135,00
Meerprijs uitvoering met plenum met Ø 200 mm luchtinname- en uitblaas stoetsen (voor model H)	80,00	7344898 & 7344936 90,00	7344888 7344930 110,00	7344889 & 7344931 135,00	7344910 & 7344941 150,00	7344911 & 7344942 175,00	7380251 & 7380259 285,00
Epure filter	40,00	50,00	55,00	70,00	85,00	120,00	150,00

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps)/ 7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Condenspomp ¹⁾	7539299	200,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	10,00

Mogelijke opties per unit							
Types 2-pijps	Maat 0	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301641 + 7328438	130,00	130,00	-	-	-	-	-
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301641 + 7328447	-	-	135,00	135,00	-	-	-
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 0161 + 7328448	-	-	-	-	160,00	160,00	-
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 0161	-	-	-	-	-	-	150,00
2-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301640	105,00	105,00	105,00	105,00	-	-	-
2-weg waterregelventiel ¹⁾ 0160	-	-	-	-	120,00	120,00	120,00

Types 4-pijps	Maat 0	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 7301641 + 2 x 7328438	260,00	260,00	-	-	-	-	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 7301641 + 2 x 7328447	-	-	270,00	270,00	-	-	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301641 + 0161 + 1 x 7328448	-	-	-	-	295,00	295,00	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 0161	-	-	-	-	-	-	300,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 7301640	210,00	210,00	210,00	210,00	-	-	-
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301640 + 0160	-	-	-	-	225,00	225,00	-
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 0160	-	-	-	-	-	-	240,00

Alle units zijn standaard voorzien van een **G3** luchtfilter. Deze **G3** filters dienen periodiek vervangen te worden. Prijzen voor filters op aanvraag.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open / dicht). Andere regelingen op aanvraag.


Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.

Er zijn ook varianten leverbaar 2-pijps met elektrische verwarming.

CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com



CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco


MAJOR LINE



MAJOR LINE CV/CH (omkast)



- Voor koeling en/of verwarming;
- Beschikbaar in 6 maatvoeringen;
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden;
- 1 model voor zowel verticaal als horizontaal gebruik;
- Energiezuinige HEE motor.
- Uitermate geschikt voor kantoren en hotelkamers.



MAJOR LINE NCV/NCH (niet-omkast)

- Voor koeling en/of verwarming;
- Beschikbaar in 6 maatvoeringen;
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden;
- 1 model voor zowel verticaal als horizontaal gebruik;
- Energiezuinige HEE motor.
- Uitermate geschikt voor kantoren en hotelkamers.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)						
Type	Koelen	Verwarmen	Model 2-pijps omkast		Model 2-pijps niet-omkast	
Major Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs	Artikelnummer	Bruto prijs
102A HEE	1210	1540	7243000HEE	620,00	7243250HEE	545,00
102C HEE	1540	1680	7243016HEE	635,00	7243266HEE	570,00
202A HEE	2020	2580	7243040HEE	650,00	7243290HEE	575,00
202C HEE	2600	3070	7243056HEE	670,00	7243306HEE	595,00
202D HEE	2850	3180	7243068HEE	675,00	7243318HEE	600,00
302A HEE	2930	4280	7243080HEE	710,00	7243330HEE	630,00
302B HEE	3650	4380	7243092HEE	715,00	7243342HEE	635,00
302C HEE	4170	4940	7243096HEE	745,00	7243346HEE	660,00
402C HEE	5530	6690	7243136HEE	800,00	7243386HEE	700,00
502C HEE	6560	7540	7243176HEE	860,00	7243426HEE	755,00
602D HEE	8510	9240	7243216HEE	1.000,00	7243466HEE	890,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps)						
Type	Koelen	Verwarmen	Model 4-pijps omkast		Model 4-pijps niet-omkast	
Major Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs	Artikelnummer	Bruto prijs
104X HEE	1530	1260	7243032HEE	670,00	7243282HEE	600,00
204X HEE	2600	2130	7243072HEE	700,00	7243322HEE	630,00
304X HEE	4170	3300	7243112HEE	780,00	7243362HEE	695,00
404X HEE	5530	4480	7243152HEE	850,00	7243402HEE	755,00
504X HEE	6560	5340	7243192HEE	915,00	7243442HEE	815,00
604X HEE	7700	6380	7243220HEE	1.025,00	7243470HEE	915,00

Voor mogelijke opties zie volgende pagina



MAJOR LINE

Opties omkast en niet-omkast

Mogelijke opties per unit						
Types 2-pijps	102	202	302	402	502	602
4-weg waterregelventiel 7245719 ¹⁾	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-
4-weg waterregelventiel 7245721 ¹⁾	-	-	-	-	140,00	140,00
2-weg waterregelventiel 7245718 ¹⁾	105,00	105,00	105,00	105,00	-	-
2-weg waterregelventiel 7245720 ¹⁾	-	-	-	-	120,00	120,00

Types 4-pijps	104	204	304	404	504	604
2 stuks 4-weg waterregelventiel 7245719 + 7301641 ¹⁾	240,00	240,00	240,00	240,00	-	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel 7245721 + 7301641 ¹⁾	-	-	-	-	260,00	260,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel 2 x 7245718 ¹⁾	210,00	210,00	210,00	210,00	-	-
2 stuks 2-weg waterregelventiel 7245718 + 7245720 ¹⁾	-	-	-	-	225,00	225,00

Types 2-pijps en 4-pijps maatvoering	1	2	3	4	5	6
Uitblaasrooster met dubbele uitblaasrichting	60,00	75,00	90,00	110,00	130,00	150,00
Flensrand op uitblaaskader	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00	47,00

Alle types		
Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
Condenspomp ¹⁾	7498010	200,00
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps) / 7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Opstelvoetjes + retourrooster ¹⁾	-	140,00
Rooster voorzijde recirculatie	-	40,00
Inbouwthermostaat V30 (alleen verticale toepassing en af fabriek gemonteerd op de unit)	-	105,00
Elektrische en hydraulische aansluitingen aan één zijde	-	10,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	10,00

Alle units zijn standaard voorzien van een luchtfilter. Deze filters dienen periodiek vervangen te worden.
Prijzen voor filters op aanvraag.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open/dicht). Andere regelingen op aanvraag.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.

CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com

CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco



Ereba H(T)

Lucht / water warmtepomp / koelmachine voor buitenopstelling



Ereba H(T)

- Twin-rotary inverter compressor met een laag trillingsniveau;
- Geluidsarme DC-inverter met hybride inverter-technologie voor minimale temperatuurschommelingen, individuele comfortregeling en laag energieverbruik;
- Luchtgekoelde condensator, verticaal opgesteld;
- Verdampers is gesoldeerde, AISI 316 platenwarmtewisselaar voorzien van uitwendige dampdichte isolatie, ontluuchtingsvoorziening en een aftapplug;
- Traploos regelbare ventilatoren met een innovatieve, gepatenteerde bladvorm, zorgen voor verbeterde luchtverdeling en een zeer laag geluidsniveau;
- Koudemiddel leidingwerk en appendages;
- Kan aan 3 gebruikersinterfaces worden aangesloten, namelijk via een potentiaal vrij contact, WUI-bedieningspaneel en Modbus-protocol;
- Hydraulisch systeem met toerengeregelde pomp;
- Carter verwarming standaard meegeleverd;
- In het schakelpaneel zijn opgenomen de hoofdschakelaar met een groot schakelvermogen, thermische beveiligingen, stroomonderbrekers, hulprelais en een transformator, voor een veilige stroom van 24V.

Inbegrepen opties:

- Opstellingsdempers;
- Flexibele leiding compensatoren;
- Waterfilter (600µ).

Voor koelen en verwarmen (230V/1ph/50Hz)

Type	Koelen/W	Verwarmen/W	Artikelnummer	Netto prijs
4H	3300	4100	7422274	2.995,00
6H	4730	5800	7422275	3.220,00
8H	5840	7200	7422276	3.435,00
12H	10240	11900	7422277	4.885,00
15H	13040	14460	7422278	5.240,00

Voor koelen en verwarmen (400V/3ph/50Hz)

Type	Koelen/W	Verwarmen/W	Artikelnummer	Netto prijs
12HT	10200	12000	7422279	5.165,00
15HT	13000	15000	7422280	5.460,00
17HT	15200	16900	7469145	6.135,00
21HT	19100	20700	7469147	7.130,00

Alleen koelen (400V/3ph/50Hz)

Type	Koelen/W	Artikelnummer	Netto prijs
17T	16000	7469144	5.475,00
21T	19200	7469146	6.075,00

Mogelijke opties per unit

Inbedrijfstelling door onze serviceafdeling ¹⁾	-	520,00
---	---	--------

1) Bij inbedrijfstelling gaan wij ervan uit dat de installatie waterzijdig, elektrisch correct en compleet is aangesloten en dat de unit opgestart kan worden. Indien dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt de hieruit voortvloeiende extra kosten bij u in rekening te brengen. Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op voor koeling een luchtintrede temperatuur van 35°C met een watertraject van 12°C - 7°C en voor verwarming 7°C met een watertraject van 30°C - 35°C.

CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Kijk [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco




HÉLIOTHERME 4000

Luchtverwarmer / -koeler



HÉLIOTHERME 4000

- Indirect gestookte luchtverwarmer en/of luchtkoeler;
- Ventilatormotorunit met ROTOREX-technologie: efficiënte luchtstroming en akoestisch comfort;
- Dubbele verdeler met standaard JET+ technologie;
- Uiterst efficiënte warmtewisselaar;
- Ingebouwde antibacteriële condensaat opvangbak met schoepaansluiting voor het koelen of omkeerbaar gebruik;
- Breed assortiment accessoires;
- Uitgebreid assortiment regelingen voor ieder gebruik (aan/uit, proportioneel, elektrische batterij, etc.);
- Optioneel leverbaar met een energiezuinige HEE motor.



Voor verwarmen - Aansluitspanning 230V – 1Ph-50/60 Hz

Type	Aantal rijen	Vermogen	Luchthoeveelheid	Worp	Artikelnummer	Netto prijs
4350	1	15200 W	2600 m3/h	22 m	7184359	645,00
	2	27200 W	2400 m3/h	20 m	7184366	710,00
	3	32900 W	2075 m3/h	15 m	7184375	765,00
4400	1	22000 W	4200 m3/h	26 m	7184387	780,00
	2	40600 W	3800 m3/h	23 m	7184391	835,00
	3	51000 W	3450 m3/h	23 m	7184395	915,00
4450	1	29800 W	5200 m3/h	27 m	7184360	890,00
	2	53000 W	4700 m3/h	21 m	7184388	970,00
	3	68900 W	4550 m3/h	18 m	7184440	1.040,00
4500	1	39600 W	7100 m3/h	28 m	7184446	1.070,00
	2	71600 W	6600 m3/h	26 m	7184493	1.175,00
	3	94100 W	6200 m3/h	24 m	7184500	1.285,00
4630	1	58100 W	10450 m3/h	28 m	7184509	1.380,00
	2	107000 W	9610 m3/h	24 m	7184511	1.515,00
	3	133000 W	8280 m3/h	21 m	7184514	1.640,00

Bovenstaande types zijn ook uit te voeren met 400V motoren. Hierbij gelden andere verwarmingsvermogens en luchthoeveelheden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor koelen - Aansluitspanning 230V – 1Ph-50/60 Hz

Type	Aantal rijen	Vermogen	Luchthoeveelheid	Worp	Artikelnummer	Netto prijs
4350	3	4800 W	1640 m3/h	23 m	7184379	785,00
4400	3	6700 W	2160 m3/h	26 m	7184439	970,00
4450	3	10100 W	3025 m3/h	24 m	7184445	1.125,00
4500	3	13800 W	4060 m3/h	23 m	7184449	1.405,00
4630	3	21400 W	5960 m3/h	21 m	7184491	1.755,00

Mogelijke opties






Omschrijving	Artikelnummer	Netto prijs
Kit wandmontage	7181226	125,00
Kit plafondmontage	7282116	125,00
Kit 5-snelheden trafo	7166982	200,00

1) Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Voor koeling is dit een luchtintrede conditie van 25°C/50%RV en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 10°C/50%RV en het watertraject 90 - 70°C. Geselecteerd op hoogste toerental. CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com.

CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco

FLOWAY

WTW luchtbehandelingskast (inclusief regeling)

	<p>FLOWAY CLASSIC PHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 1.000 – 6.000 m³/h; • Zelfdragende constructie uit 2 delen; • Buitenzijde gecoat, binnenzijde gegalvaniseerd; • Kleur RAL 7035 en RAL 7024; • Kruisstroomwisselaar met 50% bypass en vorstbescherming. <p>FLOWAY CLASSIC RHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 1.000 – 15.000 m³/h; • Zelfdragende constructie uit 2 delen; • Dubbelzijdig gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Toerengeregeld warmtewiel (optioneel hygroscoopisch) en vorstbeveiliging. <p>FLOWAY ACCESS RHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 1.000 – 8.000 m³/h; • Zelfdragende constructie uit één deel; • Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Warmtewiel met vast toerental.
	<p>FLOWAY VERTICAAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 300 – 2.600 m³/h; • Zelfdragende constructie uit één deel; • Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Kruisstroomwisselaar met 50% bypass.
	<p>FLOWAY PLAFOND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 300 – 1.900 m³/h; • Zelfdragende constructie voor plafond montage; • Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Kruisstroomwisselaar.
 	<p>Alle bovenstaande types Floway hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carel pCO3 regeling; • Dubbelwandige omkasting met 50 mm isolatie; • Plug-fan met borstelloze EC motor; • Plug & Play WTW/HR Luchtbehandelingskast; • Hele range heeft energieklasse A+; • Mechanische Sterkte Eurovent klasse D2; • Luchtdichtheid Eurovent klasse L2; • Filter Bypass Eurovent klasse F9; • Thermische isolatie kastwand Eurovent klasse T3; • Koudebrug Eurovent klasse TB2. <p style="text-align: right;">Z.o.z.</p>



Vele overige opties mogelijk, waaronder:

- Flexibele manchetten en kleppenregisters;
- Kleppenregister;
- Extra warmtewisselaars (zowel koud als warm).

Alleen voor Floway CLASSIC/CLASSIC RHE/ACCESS:

- Binnen- of buitenopstelling;
- Diverse mogelijkheden m.b.t. de luchtrichtingen.

Alleen voor Floway CLASSIC RHE:

- Mengsectie voor aanwarmen en recirculatie.

Type Classic/RHE	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
1000	1000	1 fase 230	6.180,00
2000	2000	3 fasen 400	8.070,00
3000	3000	3 fasen 400	10.190,00
4000	4000	3 fasen 400	11.520,00
5000	5000	3 fasen 400	12.810,00
6000	6000	3 fasen 400	14.030,00
7500	7500	3 fasen 400	15.310,00
10000	10000	3 fasen 400	17.910,00
15000	15000	3 fasen 400	20.910,00

Type Access RHE	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
1000	1000	1 fase 230	5.340,00
2000	2000	3 fasen 400	6.880,00
3000	3000	3 fasen 400	9.090,00
5000	5000	3 fasen 400	10.560,00
7500	7500	3 fasen 400	12.400,00

Type Verticaal	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
700	1000	1 fase 230	6.240,00
1500	1500	3 fasen 400	7.620,00
2000	2000	3 fasen 400	8.790,00

Type Plafond	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
700	700	1 fase 230	5.770,00
1200	1200	1 fase 230	7.180,00
1600	1600	3 fasen 400	8.470,00

CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van UTC HVAC Benelux B.V. van toepassing. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik [hier](#) voor de algemene leveringsvoorwaarden. Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco



CIAT Nederland
Annie M.G. Schmidweg 229
1321 NA ALMERE
036 - 533 2587
info@ciat.nl
www.ciat.nl
KvK 28023950